



安永检字(2022)第 S2242 号

# 检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 校园直饮水(月检)  
Sample Name \_\_\_\_\_

样品来源: 上海市民办明珠中学  
Sample Origin \_\_\_\_\_

委托单位: 上海市民办明珠中学  
Client \_\_\_\_\_

上海安永检测技术有限公司

Shanghai Anyong Testing Technology Co.,Ltd.



## 检验检测报告

TEST REPORT

样品名称 Sample name	校园直饮水(月检)	样品数量 Quantity	5 件
样品标记 Sample mark	S2242-(1-5)	检验类别 Test type	委托 (现场采样)
样品性状 Sample shape	液体	采样日期 Sampling date	2022. 12. 6
样品来源 (受检单位信息) Sample origin	上海市民办明珠中学 (地址: 上海市黄浦区云南中路 35 号)	检测日期 Testing date	2022. 12. 6
委托单位 Client	上海市民办明珠中学	检验完成日期 Completion date	2022. 12. 8
委托单位地址 Client address	上海市黄浦区云南中路 35 号	检测性质 Test property	日常检测
检验项目 Inspection items	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、耗氧量、菌落总数、总大肠菌群		
技术依据 Testing basis	见表1		
评价依据 Evaluation basis	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》		
备注 Note	总大肠菌群阳性时测耐热大肠菌群		
检验结论 Test conclusion	本次委托检验项目的检测结果均符合GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》中的卫生要求。		

## 一、检测/检验项目与技术依据见表 1

表 1 检测/检验项目及技术依据

检测/检验项目	技术依据
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(1)
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(3)
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(4)
pH 值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(5.1)
耗氧量	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006(1.1)
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(1.1)
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(2.1)

编制:  
Compiled by

李美华

审核:

Inspected by

俞毅

签发:

Approved by

潘玮英 (授权签字人)

日期:

Approved Date

2022 年 12 月 9 日



# 检验检测报告

TEST REPORT

二、本次检测所使用的主要仪器设备见表2

表2 本次检测所使用的主要仪器设备

名称	型号	编号
浊度计	WZS-186	AY/LH2-004(b)
实验室 pH 计	PHSJ-6L	AY/LH2-002(c)
生化培养箱	LRH-250F	AY/WSW-001(b)

三、样品采集时间：2022.12.6 14:05

四、检测结果

表3 样品标记：S2242-1 / 采样地点：6F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
pH	/	7.85	6.5~8.5	符合
色度	铂钴色度单位	5	≤15	符合
浑浊度	散射浑浊度单位(NTU)	未检出(<0.5)	≤1	符合
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.64	≤3	符合
菌落总数	CFU/mL	16	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合

表4 样品标记：S2242-2 / 采样地点：5F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
pH	/	7.68	6.5~8.5	符合
色度	铂钴色度单位	5	≤15	符合
浑浊度	散射浑浊度单位(NTU)	未检出(<0.5)	≤1	符合
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.62	≤3	符合
菌落总数	CFU/mL	11	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合

表5 样品标记：S2242-3 / 采样地点：4F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
pH	/	7.62	6.5~8.5	符合
色度	铂钴色度单位	5	≤15	符合
浑浊度	散射浑浊度单位(NTU)	未检出(<0.5)	≤1	符合
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.39	≤3	符合
菌落总数	CFU/mL	7	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合



# 检验检测报告

## TEST REPORT

表6 样品标记: S2242-4 / 采样地点: 3F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
pH	/	7.63	6.5~8.5	符合
色度	铂钴色度单位	5	≤15	符合
浑浊度	散射浑浊度单位(NTU)	未检出(<0.5)	≤1	符合
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.37	≤3	符合
菌落总数	CFU/mL	22	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合

表7 样品标记: S2242-5 / 采样地点: 2F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
pH	/	7.56	6.5~8.5	符合
色度	铂钴色度单位	5	≤15	符合
浑浊度	散射浑浊度单位(NTU)	未检出(<0.5)	≤1	符合
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计)	mg/L	0.36	≤3	符合
菌落总数	CFU/mL	18	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出	符合

-以下空白-