



检验检测报告

TEST REPORT

样品名称: 校园直饮水(月检)
Sample Name

样品来源: 上海市民办明珠中学
Sample Origin

委托单位: 上海市民办明珠中学
Client

上海安永检测技术有限公司

Shanghai Anyong Testing Technology Co.,Ltd.

检验检测报告


TEST REPORT

样品名称 Sample name	校园直饮水(月检)	样品数量 Quantity	5 件
样品标记 Sample mark	S0695-(1-5)	检验类别 Test type	委托 (现场采样)
样品性状 Sample shape	液体	采样日期 Sampling date	2023. 4. 7
样品来源 (受检单位信息) Sample origin	上海市民办明珠中学 (地址: 上海市黄浦区云南中路 35 号)	检测日期 Testing date	2023. 4. 7
委托单位 Client	上海市民办明珠中学	检验完成日期 Completion date	2023. 4. 10
委托单位地址 Client address	上海市黄浦区云南中路 35 号	检测性质 Test property	日常检测
检验项目 Inspection items	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、耗氧量(高锰酸盐指数(以O ₂ 计))、菌落总数、总大肠菌群		
技术依据 Testing basis	见表1		
评价依据 Evaluation basis	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论 Test conclusion	本次委托检验项目的检测结果, 均符合GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》的相关要求。		

一、检测/检验项目与技术依据见表 1

表 1 检测/检验项目及技术依据

检测/检验项目	技术依据
色度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(1)
浑浊度	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(2.1)
臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(3)
肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(4)
pH 值	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(5.1)
耗氧量(高锰酸盐指数(以 O ₂ 计))	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006(1.1)
菌落总数	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(1)
总大肠菌群	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(2.1)

编制: 
Compiled by审核: 
Inspected by签发:  (授权签字人)
Approved by日期: 2023 年 4 月 11 日
Approved Date

第 2 页 共 4 页

检验检测报告

TEST REPORT

二、本次检测所使用的主要仪器设备见表2

表2 本次检测所使用的主要仪器设备

名称	型号	编号
浊度计	WZS-186	AY/LH2-004(b)
实验室 pH 计	PHSJ-6L	AY/LH2-002(c)
生化培养箱	LRH-250F	AY/WSW-001(b)

三、样品采集时间: 2023.4.7 12:50

四、检验结果

表3 样品标记: S0695-1 采样地点: 6F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	7.65	6.5~8.5	符合
色度(铂钴色度单位)	度	5	≤15	符合
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(耗氧量)	mg/L	0.62	≤3	符合
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	未检出(<0.5)	≤1	符合
菌落总数	CFU/mL	22	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合

表4 样品标记: S0695-2 采样地点: 5F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	7.46	6.5~8.5	符合
色度(铂钴色度单位)	度	5	≤15	符合
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(耗氧量)	mg/L	0.64	≤3	符合
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	未检出(<0.5)	≤1	符合
菌落总数	CFU/mL	30	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合

表5 样品标记: S0695-3 采样地点: 4F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	7.29	6.5~8.5	符合
色度(铂钴色度单位)	度	5	≤15	符合
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(耗氧量)	mg/L	0.58	≤3	符合
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	未检出(<0.5)	≤1	符合
菌落总数	CFU/mL	27	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合

检验检测报告

TEST REPORT

表 6 样品标记: S0695-4 采样地点: 3F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	7.30	6.5~8.5	符合
色度(铂钴色度单位)	度	5	≤15	符合
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(耗氧量)	mg/L	0.55	≤3	符合
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	未检出(<0.5)	≤1	符合
菌落总数	CFU/mL	15	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合

表 7 样品标记: S0695-5 采样地点: 2F 饮水机右侧出水口

检测/检验项目	单位	检验结果	标准限值	单项判定
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合
肉眼可见物	/	无	无	符合
pH	/	7.27	6.5~8.5	符合
色度(铂钴色度单位)	度	5	≤15	符合
高锰酸盐指数(以 O ₂ 计)/(耗氧量)	mg/L	0.52	≤3	符合
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	未检出(<0.5)	≤1	符合
菌落总数	CFU/mL	21	≤100	符合
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不应检出	符合

-以下空白-